

# AMP

[www.ampmousepad.it](http://www.ampmousepad.it)



AMP - 20010 Bareggio (MI) Italia - Via Torino, 56  
Tel.: ++39 02.90361743 - Fax: ++39 02.90362703  
E-Mail: [info@ampmousepad.it](mailto:info@ampmousepad.it) - Internet: [www.ampmousepad.it](http://www.ampmousepad.it)

Numero Verde  
**800-631522**  
Servizio clienti

## HARDTOP

- Il consolidato incontro qualità/prezzo
- Stampato in quadricromia offset sotto la superficie in plastica antistatica ruvida con base in gomma sintetica spessore 2 o 4 mm.
- Formati standard: cm 23 x 20 o rotondo Ø cm 20.
- Realizzabile in qualsiasi forma e dimensione

- *Ideal for price/quality ratio*
- *Full colour offset printing under the anti-slip plastic surface with synthetic rubber base in 2 or 4 mm thickness.*
- *Standard size: cm 23 x 20 or round Ø cm 20.*
- *Available in any size and shape.*



## MINI HARDTOP

- Stesse caratteristiche del modello HARD TOP ma con misure ridotte per diminuire i costi.
- Ideale per grosse operazioni commerciali o mailing postali/allegati per riviste.
- Formato: cm 22,5 x 14,5

- *Identical to the HARD TOP model but with a smaller size to reduce the cost.*
- *Ideal for mass marketing actions such as mailings or inserts into magazines*
- *Size: cm 22,5 x 14,5.*



## BUSINESS CARD PAD

- Stesse caratteristiche del modello HARD TOP ma con la possibilità di introdurre un biglietto da visita.
- Ideale per agenti, rappresentanti o mailing mirati.

- *Identical to the HARD TOP but with the possibility to introduce a business card..*
- *Ideal for sales agents or target mailings.*





## BRILLIANT

- Il tappetino mouse con la miglior resa grafica grazie alla superficie lucida e non ruvida.
  - L'immagine è brillante come una vera fotografia.
  - Altre caratteristiche uguali al modello HARD TOP.
- *The mouse pad with the best graphic resolution thanks to its laminated gloss finish.*
  - *The image is brilliant like in a photo.*
  - *Other features identical to the HARD TOP model.*

## SHINY PAD



- Tappetino mouse in morbido PVC trasparente con effetto luccicante.
  - Funzionale, ergonomico e piacevole al tatto.
  - Loghi e testi stampabili in serigrafia a tinte piatte senza retino.
  - Formati standard: cm 23 x 20 o rotondo Ø cm 20.
- *Mouse pad in soft transparent PVC material with glitter inside.*
  - *Logo and text printed in silk screening (only spot colours - no shades, no images)*
  - *Standard size: cm 23 x 20 or round Ø cm 20.*



## THERMO

- Tappetino mouse flessibile e piacevole al tatto con base antiscivolo saldata ad alta frequenza.
- Stampato in quadricromia offset sotto la superficie in plastica ruvida antistatica.
- Formati standard: cm 23 x 20 o rotondo Ø cm 20.
- Realizzabile in qualsiasi forma e dimensione.

- *Flexible mouse pad with a tough top layer welded at high frequency to a soft cling base.*
- *Full colour offset printing under the anti-slip plastic toplayer.*
- *Standard size: cm 23 x 20 or round Ø cm 20.*
- *Available in any size and shape.*



## THERMO SLIM

- Stesse caratteristiche del modello THERMO ma più economico e con una base sottile in PVC nero.
- Sottile: solo 1 mm di spessore.
- Identical to the Thermo model but more economical and with a slim black PVC base.
- Only 1 mm thickness.



## THERMO PHOTO



- Tappetino mouse con superficie trasparente saldata ad alta frequenza su 3 lati ad una base morbida antiscivolo.
- Il lato aperto permette di inserire fotografie o altri stampati.
- Loghi e testi stampabili in serigrafia a tinte piatte senza retino.
- Formato standard: cm 23 x 20

- Mouse pad with a transparent surface welded at high frequency on 3 sides to a soft cling base.
- The open side allows you to insert photos or other printed papers.
- Logo and text printed in silk screening (only spot colours - no shades, no images).
- Standard size: cm 23 x 20.

## PHOTO-PAD



- Tappetino mouse con un foglio trasparente saldato solo su un lato per permettere l'inserimento di fotografie o altri stampati.
- Fascia superiore stampata in serigrafia a tinte piatte senza retino.
- Il fondo, normalmente bianco, può anche essere stampato in quadricromia offset.
- Base in gomma sintetica spessore 2 o 4 mm.
- Formato standard: cm 23 x 20.

- Mouse pad with a transparent top layer welded on only one side to allow insertion of photos or other printed papers.
- Top section (fascia) printed in silk screening (only spot colours - no shades, no images).
- The background surface, usually white, can also be printed in full colour offset.
- Synthetic rubber base in 2 or 4 mm thickness.
- Standard size: cm 23 x 20.

## WINDOW-PAD



- Tappetino mouse provvisto di una finestra trasparente dove è possibile inserire dal retro fotografie o altri stampati.
- Superficie in plastica antistatica con base in gomma sintetica spessore 2 o 4 mm.
- Stampato in quadricromia offset o in serigrafia a tinte piatte senza retino.
- Formato standard: cm 23 x 20.

- Mouse pad with a transparent window where you can insert from the backside photos or other printed papers.
- Anti-slip plastic surface with a synthetic rubber base in 2 or 4 mm thickness.
- Printed in full colour offset or in silk screening (only spot colours - no shades, no images)
- Standard size: cm 23 x 20.



## PORTAPENNE PENPOT

- Utile e simpatico gadget di grande in pubblicitario.
- Stampato in quadricromia offset.
- Imballato in confezione piatta singola p semplice spedizione postale.
- *Useful gadget that gives you great promotiona marketing results.*
- *Printed in full colour offset.*
- *Wrapped in single units and easy to mail thank flat packaging.*



## SOTTOMANO DESKMAT

- Sottomano da scrivania che può essere utilizzato anche come rendiresto da banco.
- Può essere realizzato in varie tipologie di materiali (modello Hard Top, Thermo, con liquido, ecc)
- Stampato in quadricromia offset o serigrafia a tinte piatte senza retino, a seconda dei modelli.
- Dimensioni massime: cm 48 x 64.
- *Large mat ideal on the desktop or also as a counter mat.*
- *We can produce it in different versions (same materials as mouse pad Hard Top, Thermo, with liquid, etc)*
- *Printed in full colour offset or in silk screening, depending on the version.*
- *Maximum size: cm 64 x 48.*






## SOTTOBICCHIERI COASTERS

- Sottobicchieri disponibili in varie tipologie di materiali e dimensioni:
  - Come il tappetino Hard Top con base in gomma sintetica.
  - Come il tappetino Thermo con bordi saldati ad alta frequenza.
  - Con liquido interno.
- *We produce coasters in different versions and sizes:*
  - *Same as mouse pad Hard Top with synthetic rubber base.*
  - *Same as mouse pad Thermo with soft cling base welded at high frequency.*
  - *With liquid inside.*

# ACQUA LINE

- Produzione di oggetti promozionali contenenti liquidi colorati personalizzabili in serigrafia e quadricromia offset.

• Production of promotional items filled with coloured liquid and custom printed in full colour offset or silk screening.





## REQUISITI TECNICI

Per stampare un tappetino mouse, è necessario fornire gli impianti di fotolito (pellicole di stampa) seguendo le istruzioni riportate qui di seguito oppure inviarci gli impianti in formato digitale.

### • PELLICOLE STAMPA OFFSET 4 COLORI

1. Pellicole per la stampa in quadricromia offset 4 colori (CMYK). I colori Pantone devono essere convertiti in quadricromia.
2. Retino **60 linee / cm<sup>2</sup>**. Gelatina dritta (come stampa su carta).
3. Le pellicole dovranno avere un'abbondanza di **3 mm per lato** e non dovranno essere riportati gli angoli.
4. Il disegno o la fotografia potranno coprire tutta la superficie del tappetino, ma le scritte o le linee dovranno essere 3 mm all'interno rispetto al bordo di fustellatura.
5. Insieme alle pellicole dovete inviarci il **CROMALIN** (prova colore). Solo il CROMALIN e nessun altro tipo di materiale inviatoci varrà come prova colori, pertanto faremo riferimento solo al CROMALIN in fase di stampa.
6. Inviando le pellicole di stampa non ci saranno costi aggiuntivi d'impianto (vedi sotto **INVIO IMPIANTI IN FORMATO DIGITALE**).

### • PELLICOLE STAMPA SERIGRAFICA

1. Restano validi i punti 3 e 4 per la stampa in offset.
2. In serigrafia **non è possibile stampare immagini, fotografie, sfumature accentuate e registri perfetti**.
3. Per gli altri modelli di tappetino l'eventuale retinatura dipende dal tipo di disegno. Vi suggeriamo di inviarci un file JPG o PDF del disegno e vi informeremo se è possibile stamparlo.
4. Per il tappetino trasparente **modello SHINY**, vista la difficoltà di stampa del materiale, non è possibile alcun tipo di retinatura e vi suggeriamo di far sviluppare le pellicole direttamente dalla AMP (vedi sotto **INVIO IMPIANTI IN FORMATO DIGITALE**).

### • INVIO IMPIANTI IN FORMATO DIGITALE

1. Se ci inviate un file digitale c'è un **costo aggiuntivo per lo sviluppo degli impianti di stampa** che vi confermeremo, a seconda del tipo di pellicole, in sede di offerta.
2. Nella realizzazione del file grafico dovete comunque attenervi alle indicazioni sopra riportate a seconda del tipo di stampa (offset o serigrafia). Quindi è **molto importante che le indicazioni sopra riportate siano fornite al grafico** che realizzerà il file.
3. Formato file immagine: TIFF
4. Risoluzione minima immagine: **300 dpi**.
5. I file possono essere realizzati con i programmi Illustrator 8, Photoshop 5, Xpress 4, Freehand 9.
6. I file possono essere inviati come allegati e-mail all'indirizzo [info@ampmousepad.it](mailto:info@ampmousepad.it) (connessione ADSL) o su CD, ZIP OMEGA o Floppy Disc. Vi consigliamo di inviarci copie del supporto rigido perché, per ragioni interne, la AMP **non li conserva e non può restituirli**.
7. Insieme al file dovete **mandarci una stampa del disegno** via fax o insieme al supporto rigido.



## TECHNICAL REQUIREMENTS

To print a mouse pad we need to receive the printing artwork (printing films) that must comply with the following indications. You can also send the graphic artwork in digital format, as per indications below.

### • FULL COLOUR PRINTING (LITHO-OFFSET 4 COLOUR PROCESS)

1. Positive films for litho-offset 4 colour process (CMYK). Pantone colours must be converted into 4 colour process (CMKY).
2. 175 lines per inch (LPI). Other specifications same as per offset printing on paper.
3. Films must have a **bleed (margin) of 3 mm** all round the mouse pad.
4. The design or picture may cover the entire surface of the mouse pad (plus the bleed of 3 mm) but any text or lines on the design should remain 3 mm inside the actual cut size of the mouse pad, taking into account that in the rectangular size the corners are rounded.
5. Together with the printing films we must receive also the **CROMALIN** (print proof generated by the films). Only the CROMALIN and not a digital or inkjet print will be regarded as a printing proof.
6. If you send the printing films and cromalin there will not be any additional costs to print your mouse pad (please, check below paragraph **GRAPHIC ARTWORK IN DIGITAL FORMAT**).

### • SILK SCREEN PRINTING

1. Above indications for full colour printing n° 3 and 4 apply also for silk screen printing.
2. Not all designs are suitable for screen printing. If you send us a copy of the design (if sent by e-mail only JPG or PDF files) we can advise you whether we can screen print it or not.
3. We **can not screen print images, photos** or designs with very fine details and tight registrations.
4. For the mouse pad **SHINY PAD**, because of the printing difficulties of its material, **we can screen print only spot colours** (solid Pantone colours) without raster or screen lines. Furthermore, we advise you to opt sending us the digital file and to let us develop the films (please, check below paragraph **GRAPHIC ARTWORK IN DIGITAL FORMAT**).

### • GRAPHIC ARTWORK IN DIGITAL FORMAT

1. For the preparation of the digital file you have to follow the above indications, so please **submit these guidelines to the graphic studio** that will prepare the file.
2. If you send a digital file there is an extra charge to develop the printing films. Price depends on whether it is for full colour printing or silk screening.
3. You should supply the **design already completed and ready for output**. Remember to check the correct size and the bleed. If you send an **uncompleted design, this will result in production delays and extra costs**.
4. Files supplied should be saved as TIFF and should be elaborated in one of these program formats: Adobe Illustrator 8.0, QuarkXpress 4.0, Freehand 9.0, PhotoShop 5.0.
5. You may send files as attachments to this e-mail address, [info@ampmousepad.it](mailto:info@ampmousepad.it) (ADSL connection), or by post or courier on CD, ZIP OMEGA or Floppy Disc.
6. Since **we do not keep nor return any CDs or discs**, please make a copy of the original file.
7. You should also **send a printout of the design** (by fax if you send the file by e-mail) together with the file. We use printouts for reference only and they are not regarded as colour proof.